



Lavadora

Manual del usuario

WD1*T*****/WD9*T*****/WD8*T*****/WD7*T*****

SAMSUNG




Funcionamiento

NOTA

Los nombres de los programas y funciones que aparecen en este manual pueden diferir de los de su producto.

Panel de control



<p>01 Encendido </p>	<p>Pulse para encender o apagar la lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si no realiza ninguna acción en el panel de control durante 10 minutos después de encender la lavadora, esta se apagará automáticamente. La lavadora se apaga automáticamente cuando termina el ciclo. <p>⚠ PRECAUCIÓN</p> <p>No pulse para apagar la lavadora cuando el ciclo de lavado esté en funcionamiento. Mantenga pulsado para pausar el primer ciclo, y después pulse para apagar la lavadora.</p>
<p>02 Dial de navegación</p>	<p>Gire el dial de navegación a la derecha o a la izquierda para navegar por los distintos ciclos de lavado y funciones.</p> <p>Cuando gire el dial de navegación, la pantalla LCD muestra su selección (ciclo, funciones adicionales y funciones del sistema).</p>
<p>03 Inicio/Pausa </p>	<p>Mantenga pulsado para iniciar o pausar el funcionamiento.</p>
<p>04 Pantalla</p>	<p>La pantalla muestra la información del ciclo actual y el tiempo restante estimado, o un mensaje de información cuando ocurre algún problema.</p> <p>📄 NOTA</p> <p>El tiempo real de lavado puede diferir del tiempo estimado que aparece inicialmente en el panel de control al seleccionar el programa.</p>
<p>05 OK </p>	<p>Pulse para confirmar su selección, función o ajuste.</p>
<p>06 Temperatura </p>	<p>Pulse para cambiar la temperatura del agua para el ciclo seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> El indicador situado encima del botón indica el ajuste predeterminado o seleccionado.
<p>07 Aclarar </p>	<p>Pulse para cambiar el número de aclarados para el ciclo seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> El indicador situado encima del botón indica el ajuste predeterminado o seleccionado.



08 Centrifugar 	<p>Pulse para cambiar la velocidad de centrifugado para el ciclo seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> El indicador situado encima del botón indica el ajuste predeterminado o seleccionado.
09 Función adicional 	<p>Pulse para entrar en el menú de funciones adicionales.</p> <p>Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en el menú de funciones del sistema.</p>
10 Smart Control 	<p>Pulse para activar/desactivar la función Smart Control.</p> <p>Mantenga pulsado para entrar en el modo de emparejamiento para conectarse a la aplicación SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando la función Smart Control está activada, puede controlar su lavadora a distancia usando la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente o tableta (Android o iOS).


Descripción de los símbolos

	WiFi	<ul style="list-style-type: none"> Este símbolo indica que la lavadora está conectada a la red Wi-Fi.
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Este símbolo indica que la función Smart Control está encendida. Para obtener más información sobre Smart Control, consulte la página 48.
	Bloqueo de puerta	<ul style="list-style-type: none"> Este símbolo indica que la puerta está bloqueada y no se puede abrir. La puerta se bloquea automáticamente durante el ciclo de lavado y se enciende este indicador. Puede abrir la puerta cuando el símbolo desaparece.
	Bloqueo panel	<ul style="list-style-type: none"> Este símbolo indica que la función Bloqueo panel está encendida. Para obtener más información sobre la función Bloqueo panel, consulte la página 44.



Funcionamiento

Iniciar un ciclo



1. Pulse para encender la lavadora.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar el ciclo que desee.
 - Para obtener más información sobre **Descripción del ciclo**, consulte la página 39.
3. Pulse , , o para cambiar los ajustes predeterminados del ciclo.
4. Pulse , y después gire el **Dial de navegación** para seleccionar una función adicional.
 - Para obtener más información sobre **Funciones adicionales**, consulte la página 42.
5. Pulse para cambiar los ajustes de la función adicional seleccionada.
 - No todos los ciclos tienen disponibles funciones adicionales.
6. Mantenga para iniciar el funcionamiento.
 - Una vez que haya seleccionado el ciclo que desea, la pantalla muestra una breve descripción del ciclo, la carga máxima de ropa y la duración del ciclo. También puede comprobar el progreso del ciclo, la duración restante del ciclo y códigos de información.



Descripción del ciclo

Descripción de ciclo

Ciclo	Descripción	Carga máx. (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Eco 40-60	<ul style="list-style-type: none"> Para lavar prendas algodón que tienen indicación de poderse lavar a 40 °C o a 60 °C con una suciedad normal, juntas en el mismo ciclo. Este ciclo se usa para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico. Este es el ciclo predefinido. 	Máx.			
Algodón	<ul style="list-style-type: none"> Para algodón, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas o camisas. La duración del lavado y el número de aclarados se ajustan automáticamente de acuerdo con la carga. Para lavar prendas de algodón ligeramente sucias a una temperatura nominal de 20 °C. 	Máx.			
Lavado IA (solo los modelos WD**T98**** y WD**T93****)	<ul style="list-style-type: none"> Ajusta la cantidad de detergente y el ciclo en función de la carga y del nivel de suciedad. Este ciclo es la mejor opción para utilizar con la función Autososificador. 	-	Máx.	-	
Rápido 15'	<p>Para prendas poco sucias de menos de 2,0 kg que necesita lavar con urgencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Use una cantidad de detergente inferior a 20 g . Usar más de 20 g de detergente puede dejar residuos. Si utiliza detergente líquido, ponga como máximo 20 ml. 	2	2	2	2
Super Speed (solo los modelos WD**T9****, WD**T8****, WD**T7**** y WD**T6****)	<ul style="list-style-type: none"> Lavado rápido para prendas de uso diario como ropa interior y camisas. La duración del ciclo varía en función del suministro de agua, la carga y el tipo de colada. 	5	5	5	5
Lavado en frío	<ul style="list-style-type: none"> El ciclo de ecoburbujas a baja temperatura ayuda a reducir el consumo de energía. 	4	4	4	4
Sintéticos	<ul style="list-style-type: none"> Para tejidos de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlón, nylon) o materiales similares. 	4	4	4	4
Delicados	<ul style="list-style-type: none"> Para tejidos delicados, lencería (seda) y otras prendas que solo se pueden lavar a mano. Para obtener los mejores resultados, use detergente líquido. 	2	2	2	2
Toallas	<ul style="list-style-type: none"> Para toallas de baño, toallitas y almohadillas. 	4	4	4	4



Funcionamiento

Ciclo	Descripción	Carga máx. (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Ropa de cama	<ul style="list-style-type: none"> Para colchas, sábanas, fundas de edredón, etc. Para obtener mejores resultados, lave solo un tipo de ropa de cama. 	2	2	2	2
Camisas	<ul style="list-style-type: none"> Para camisas y blusas de algodón o fibras sintéticas. 	2	2	2	2
Higiene	<ul style="list-style-type: none"> Tejidos de algodón y lino que han mantenido contacto directo con la piel, como ropa interior. Para una higiene óptima, seleccione una temperatura de 60 °C o superior. Los ciclos de vapor incluyen atención a las alergias y eliminación de bacterias (esterilización). 	4	4	4	4
Lana	<ul style="list-style-type: none"> Específico para prendas de lana lavables a máquina. El ciclo para lana efectúa suaves acciones de balanceo y remojo para evitar que las fibras de lana se encojan y deformen. Se recomienda un detergente neutro. 	2	2	2	2
Impermeable	<ul style="list-style-type: none"> Para prendas impermeables, de esquí y deportivas fabricadas con materiales funcionales como spandex, fibras elásticas y microfibras. 	2	2	2	2
Ropa deportiva	<ul style="list-style-type: none"> Para ropa deportiva como sudaderas, pantalones de entrenamiento, camisetas/tops y otras prendas de alto rendimiento. Este ciclo proporciona una eliminación efectiva de manchas a través de una rotación del tambor ideal para el cuidado especial de tejidos. 	2	2	2	2
Color	<ul style="list-style-type: none"> Realiza aclarados adicionales y un centrifugado reducido para asegurar que las prendas se laven y aclaren a fondo. 	4	4	4	4
Lavado silencioso	<ul style="list-style-type: none"> Para reducir el ruido y la vibración. 	4	4	4	4
Mezcla (solo el modelo WD**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> Para carga mixta de tejidos de algodón y sintéticos. 	4	4	4	4
Día nublado	<ul style="list-style-type: none"> Para un óptimo secado por centrifugado en condiciones de alta humedad. 	Máx.			
Aclarar+Centrifug.	<ul style="list-style-type: none"> Realiza un aclarado adicional tras incorporar suavizante a la colada. 	Máx.			
Desaguar/Centrifug	<ul style="list-style-type: none"> Para desaguar el agua del interior del tambor y añadir un proceso de centrifugado adicional para retirar eficazmente la humedad de la ropa. 	Máx.			



Ciclo	Descripción	Carga máx. (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Lavar+Secar	<ul style="list-style-type: none"> Para la limpieza de prendas de algodón con suciedad normal, lavables a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo, y para que se sequen de tal manera que puedan guardarse inmediatamente en un armario. Este ciclo se usa para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico para el lavado y el secado. 	6	6	5	4
Sec. algodón	<ul style="list-style-type: none"> Para el secado general. 	6	6	5	4
Sec Sintétic	<ul style="list-style-type: none"> Ciclo de secado a baja temperatura para prendas sensibles al calor. 	3	3	3	3
AirWash	<ul style="list-style-type: none"> Este ciclo es útil para eliminar los malos olores. 	1	1	1	1
Limpieza tambor+ (solo los modelos WD**T9*****, WD**T8*****, WD**T7***** y WD**T6*****)	<ul style="list-style-type: none"> Limpia la suciedad y las bacterias del tambor. Limpia la suciedad de la junta de goma de la puerta. Efectúelo una vez cada 40 lavados sin detergente ni lejía. Aparece una notificación a cada 40 lavados. El tambor debe estar vacío. No utilice productos de limpieza para limpiar el tambor. 	-	-	-	-
Limpieza tambor (solo el modelo WD**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> Limpia la suciedad y las bacterias del tambor. Efectúelo una vez cada 40 lavados sin detergente ni lejía. Aparece una notificación a cada 40 lavados. El tambor debe estar vacío. No utilice productos de limpieza para limpiar el tambor. 	-	-	-	-

NOTA

- Para ahorrar energía y agua, cargue la lavadora y la secadora de uso doméstico con la capacidad indicada por el fabricante para cada ciclo.
- El ruido y la humedad restante están relacionados con la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor la humedad restante.
- Los ciclos más efectivos en cuanto a ahorro de energía son, por lo general, aquellos con temperaturas más bajas y mayor duración.



Funcionamiento

Funciones adicionales

Uso de las funciones adicionales

1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar la función adicional que desee.
3. Pulse  para cambiar los ajustes de la función seleccionada o para iniciar la función.

NOTA

- Para volver a la pantalla principal, pulse de nuevo  y gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Atrás** y pulse .
- Si la función seleccionada no es compatible, aparece el mensaje «**No compatible**» y el botón  no se activa.
- Cuando selecciona una función adicional, aparece un breve mensaje de ayuda las diez primeras veces que lo usa.

Secado

Puede añadir un proceso de secado al final del ciclo de lavado.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Secado** y después pulse .
4. Gire el **Dial de navegación** o pulse  repetidamente para seleccionar el tiempo de secado deseado.
 - Puede elegir entre **Off**, **Automático**, **30min**, **1h 00min**, **1h 30min**, **2h 00min**, **3h 00min**, o **4h 00min**.
5. Mantenga pulsado .

QuickDrive (solo los modelos WD**T7*****)

Puede reducir el tiempo general de lavado en el ajuste del ciclo seleccionado.

Es posible que la función QuickDrive no esté disponible para ciertos programas.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **QuickDrive**, y después pulse .
4. Mantenga pulsado .

Prelavado

Puede añadir un ciclo de lavado preliminar antes del ciclo de lavado principal.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Prelavado**, y después pulse .
4. Mantenga pulsado .

Remojo burbujas

Esta función ayuda a eliminar una gran variedad de manchas resistentes. Con Remojo burbujas seleccionado, la colada se remoja intensamente en burbujas de agua para que el lavado sea más eficaz.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse .



3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Remojo burbujas**, y después pulse .
 - Remojo burbujas está disponible en estos ciclos, a los que añade 30 minutos: Algodón, Sintéticos, Ropa de cama y Super Speed.
4. Mantenga pulsado .

Intensivo

Para prendas muy sucias. La duración de cada ciclo es superior a la normal.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Intensivo**, y después pulse .
4. Mantenga pulsado .

Mis Programas

Añada o elimine ciclos para crear una lista de ciclos personal.

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Mis Programas**, y después pulse .
 - Solo puede editar un ciclo para crear un ciclo personal cuando la lavadora no está en funcionamiento.
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar un ciclo.
4. Pulse  para añadir o eliminar el ciclo seleccionado.
 - La adición y eliminación del ciclo se guarda automáticamente.
5. Una vez que haya terminado de crear Mis Programas, pulse  para volver a la pantalla de ciclos.

NOTA

- Los ciclos Eco 40-60 y **Limpieza tambor+** no se pueden eliminar de la lista de ciclos.
- También puede editar Mis Programas en la aplicación SmartThings.

Fin Diferido

Puede establecer que la lavadora finalice automáticamente el lavado a una hora determinada eligiendo un tiempo de retardo de entre 1 h y 24 h (en incrementos de 1 h). La hora que aparece en la pantalla indica el momento de finalización del lavado.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Fin Diferido**, y después pulse .
4. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar la duración deseada, y después pulse .
5. Mantenga pulsado .
 - La pantalla muestra el estado y la lavadora hace girar el tambor para detectar el peso de la carga (si se ha establecido esta opción para el ciclo seleccionado). Cuando finalice la detección de carga, la pantalla muestra el tiempo restante hasta el final del ciclo de lavado.
 - Para cancelar el Fin Diferido, pulse  para reiniciar la lavadora.



Funcionamiento

Caso práctico

Desea que un programa que dura 2 horas finalice dentro de 3 horas. Para ello, añada la opción de Fin Diferido al programa actual con la configuración de 3 horas, y pulse **Inicio/Pausa** a las 14:00 h. Entonces, ¿qué ocurre? La lavadora se pone en marcha a las 3:00 p.m. y finaliza a las 5:00 p.m. A continuación se proporciona la línea de tiempos para este ejemplo.



Bloqueo panel

Para prevenir que los niños pongan accidentalmente en marcha la lavadora o le cambien los ajustes, Bloqueo panel bloquea todos los botones excepto y .

1. Pulse .
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Bloqueo panel**, y después pulse .
3. Pulse para seleccionar **Encendido** u **Apagado**.
 - El símbolo Bloqueo panel se enciende cuando la función está activada.

NOTA

- Cuando la función Bloqueo panel está activada, todos los botones están deshabilitados excepto y . Se bloquea también la puerta de la lavadora.
- Si se pulsa un botón mientras Bloqueo panel está activada, se activa una alarma con el mensaje «**Bloqueo panel encendida**».
- No se puede abrir la puerta después de un ciclo de lavado cuando Bloqueo panel está activada. Desactive la función antes de abrir la puerta para sacar la ropa.



Funciones del sistema

Uso de las Funciones del sistema

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de navegación** y seleccione la función del sistema deseada, y después pulse .
3. Pulse  para cambiar los ajustes de la función seleccionada o para iniciar la función.

NOTA

Para volver a la pantalla principal, pulse de nuevo  y gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Atrás** y pulse .

Patrón de IA

Esta función guarda los ciclos y ajustes usados con mayor frecuencia. Cuando activa la función, la lavadora recuerda los ciclos y los ajustes que más usa (Temp., Aclarar, Centrifugar) y los muestra en función de la frecuencia.

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Patrón de IA**, y después pulse .
3. Pulse  para seleccionar **Encendido** u **Apagado**.
 - El ajuste predeterminado es Encendido. Ajústelo a Apagado si no desea usar esta función.
 - Cuando desactiva la función, se resetean todos los datos guardados.

Alarma

Puede activar o desactivar la melodía de finalización del programa. Sin embargo, los demás sonidos permanecen activos.

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Alarma**, y después pulse .
3. Pulse  para seleccionar **Encendido** u **Apagado**.
 - El ajuste predeterminado es Encendido.

NOTA

Este ajuste permanece sin cambios aunque reinicie la lavadora.

Calibración

Puede ejecutar la calibración de nuevo para detectar el peso con exactitud.

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Calibración** y después pulse .
 - Si la puerta no está bien cerrada, la calibración no se iniciará.
 - El tambor gira hacia la derecha y hacia la izquierda durante unos 3 minutos.
3. Una vez terminada la calibración, aparece el mensaje «¡Calibración completa!» en la pantalla y la lavadora se apaga automáticamente.



Funcionamiento

WiFi

Pulse para encender o apagar el Wi-Fi de la lavadora.

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **WiFi**, y después pulse .
3. Pulse  para seleccionar **Encendido** u **Apagado**.
 - La Wi-Fi de la lavadora viene apagado de fábrica. Sin embargo, la Wi-Fi de la lavadora se enciende automáticamente cuando se enciende la lavadora la primera vez. Después, los ajustes finales de la Wi-Fi se mantienen independientemente de si la lavadora está encendida o apagada.
 - Una vez que enciende la Wi-Fi de la lavadora y la conecta a una red, la lavadora permanece conectada a la red incluso cuando apaga la máquina.
 - El símbolo de Wi-Fi  indica que la lavadora está conectada al enrutador a través de una conexión Wi-Fi.

Idioma

Puede cambiar el idioma del sistema.

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Idioma**, y después pulse .
3. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar el idioma deseado, y después pulse .

Resetear

Puede resetear la lavadora.



1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
2. Gire el **Dial de navegación** para seleccionar **Resetear**, y después pulse 
 - Su lavadora se resetea a los ajustes de fábrica.



Funciones especiales

AddWash (solo modelos aplicables)

Para añadir colada una vez iniciado el lavado, use la puerta AddWash.



1. Mantenga pulsado ▷|| para parar el ciclo de lavado.
2. Empuje la parte superior de la puerta AddWash para desbloquear la puerta. La puerta se hundirá ligeramente cuando la empuje y luego se abrirá.
3. Abra la puerta AddWash completamente y a través de esta introduzca en el tambor las prendas que desee añadir.
4. Levante la puerta AddWash para devolverla a su posición y luego bloquee la puerta empujando la parte superior de la misma hasta que oiga un clic. Mantenga pulsado ▷|| de nuevo para reanudar el ciclo de lavado.

⚠ PRECAUCIÓN

No aplique una fuerza excesiva sobre la puerta AddWash. Podría romperse.

📄 NOTA

Si la puerta AddWash está bien cerrada, no saldrá agua del tambor. Pueden formarse gotas de agua alrededor de la puerta AddWash, pero el agua no procede del tambor. Esto es normal.

⚠ PRECAUCIÓN

- No abra la puerta AddWash si la espuma que se ha formado en el interior del tambor sobrepasa el nivel de la puerta AddWash.
- No intente abrir la puerta AddWash Door mientras la máquina está en marcha sin antes mantener pulsado ▷||. Tenga en cuenta que la puerta AddWash puede abrirse accidentalmente (sin tocar y mantener pulsado ▷||) una vez ha finalizado el lavado.
- No añada una cantidad excesiva de prendas a través de la puerta AddWash. El rendimiento puede verse afectado.
- No utilice la parte inferior de la puerta AddWash como tirador. Puede pillarse los dedos.
- Compruebe que no queda ninguna prenda atrapada por la puerta AddWash.
- Mantenga las mascotas alejadas de la lavadora, en especial de la puerta AddWash.
- Cuando se lava con agua caliente puede parecer que la puerta AddWash pierde agua después de abrirla y cerrarla. Esto es normal debido a que el vapor que sale de la puerta AddWash abierta se enfría y forma gotas de agua en la superficie.



Funcionamiento

- La puerta AddWash queda cerrada herméticamente y no puede haber fugas de agua. Sin embargo, aunque le parezca que sale agua de alrededor de la puerta, este efecto se debe a que el agua restante forma gotas alrededor de la puerta AddWash. Esto es normal.
- Ni la puerta principal ni la puerta AddWash pueden abrirse cuando la temperatura del agua supera los 50 °C. Si el nivel de agua del interior del tambor sobrepasa cierto punto, la puerta principal no se abre.
- Si aparece un código de información de '**Puerta AddWash abierta**' en la pantalla, consulte la sección **Códigos de información** para las medidas que es necesario tomar.
- Mantenga siempre limpios la puerta AddWash y su entorno. Los residuos o restos de detergente sobre o alrededor de las juntas de la puerta AddWash pueden causar fugas.

Añadir ropa en los modelos sin AddWash (solo en los modelos aplicables)

1. Mantenga pulsado ▷|| para parar el ciclo de lavado.
2. Abra la puerta e introduzca la ropa en el tambor.
3. Cierre la puerta, mantenga pulsado ▷|| de nuevo para reanudar el ciclo de lavado.

Smart Control (solo modelos aplicables)

Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar su lavadora a distancia.

Conexión de la lavadora

1. Descargue y abra la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente o tableta (Android y iOS).
2. Pulse  para encender la lavadora.
3. Mantenga pulsado .
 - a. La lavadora entra en el modo PA (Punto de Acceso), y conecta su teléfono inteligente o tableta.
 - b. Pulse  para autenticar su lavadora.
 - c. Una vez completado el proceso de autenticación, su lavadora se conecta con éxito a la aplicación.
 - Puede usar varias funciones disponibles en la aplicación SmartThings.

NOTA

- Si su lavadora no consigue conectarse a la aplicación SmartThings, inténtelo de nuevo.
- Compruebe su enrutador si tiene problemas de conexión tras conectar su lavadora con la aplicación SmartThings.
- Si la Wi-Fi está apagada, mantenga pulsado  durante 3 segundos para entrar en el menú de funciones del sistema, y seleccione Wi-Fi para encenderla.
- Encender la Wi-Fi de la lavadora le permite conectarse a ella a través de la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente o tableta, independientemente de si la lavadora está encendida o apagada. Sin embargo, en SmartThings la lavadora aparece como no conectada a la red si la Wi-Fi de la lavadora está apagada.
- Cierre la puerta antes de iniciar la función en Smart Control.
- Si usa su lavadora durante un tiempo sin conectarse a la aplicación en SmartThings, aparece un mensaje emergente sobre Smart Control durante 3 segundos.
- Si la Wi-Fi de la lavadora no está conectada a un PA (Punto de Acceso), la Wi-Fi se apagará cuando apague la lavadora.



Stay Connect

Ajuste la función Stay Connect en la aplicación SmartThings para dejar encendido Smart Control al final de un ciclo. Su lavadora permanece conectada a la aplicación, de modo que puede enviar instrucciones adicionales, se encuentre en casa o no.

1. Si enciende la función Stay Connect en la aplicación SmartThings, la lavadora permanecerá en modo espera tras finalizar un ciclo.
 - La función Stay Connect permanece activa durante 7 días si la puerta permanece cerrada.
2. Cuando la función Stay Connect está activada, se iluminan los símbolos de Smart Control, Bloqueo de puerta, y WiFi en la pantalla de la lavadora.
3. Puede controlar cómodamente su lavadora a través de la aplicación SmartThings, y añadir ciclos de aclarado, centrifugado o secado.

NOTA

- La lavadora cambia al modo de espera y ahorro de energía cuando se pausa el funcionamiento, incluso cuando la máquina no está conectada a la aplicación SmartThings.
- En algunas ocasiones, solo aparecerá iluminado el símbolo de Bloqueo de puerta.



Funcionamiento

SmartThings (solo en los modelos aplicables)

Conexión Wi-Fi

En su teléfono inteligente o tableta, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).

- Este electrodoméstico admite los protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Descargar

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) encontrará la aplicación SmartThings buscando la palabra «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

La aplicación puede modificarse sin aviso con el fin de mejorar su rendimiento.

Inicio de sesión

En primer lugar debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta de Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No es necesaria otra aplicación para crear la cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta de Samsung, úsela para iniciar sesión. El usuario de un teléfono inteligente o tableta Samsung registrado inicia la sesión automáticamente.

Para registrar su electrodoméstico en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta está conectado a una red inalámbrica. Si no lo está, vaya a **Settings (Ajustes)**, encienda la conexión inalámbrica y seleccione un PA (Punto de Acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente o tableta.
3. Si aparece el mensaje «A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y seleccione su electrodoméstico en la lista de dispositivos disponibles. Si su electrodoméstico no está en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)**, y después añada manualmente su electrodoméstico.
5. Registre su electrodoméstico en la aplicación SmartThings como se explica a continuación.
 - a. Añada su electrodoméstico a SmartThings. Asegúrese de que el electrodoméstico está conectado a SmartThings.
 - b. Una vez finalizado el registro, el electrodoméstico aparece en el teléfono inteligente.



SAMSUNG

